

राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग

महाराष्ट्र शासन

E-mail:- rgstcmaha@rediffmail.com

Telephone: -०२२२२०२४७५५

नोटीस

रागांवितंआ/फाईल-२०१८/सीआर-६८

३ रा मजला, अँपीजे हाऊस,

दिनशॉ वाच्छा रोड,

के.सी. कॉलेज जवळ, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक: १५/१२/२०१८

प्रति,

विषय - कार्यालयासाठी पेस्ट कंट्रोल संबंधी वार्षिक देखभाल करार (AMC)

करून घेणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचे कार्यालय माहे मे-२०१८ पासून अँपीजे हाऊस, ३रा मजला, के.सी. कॉलेज जवळ, दिनशॉ वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई येथे भाड्याच्या इमारतीत नव्याने सुरु करण्यात आलेले आहे. या कार्यालयात पेस्ट कंट्रोल करावयाचे आहे. तरी खालील नमुद स्पेसिफिकेशन प्रमाणे दरपत्रकाचा नमुना सील बंद लिफाफ्यात सादर करण्यात यावा.

अ. क्र.	कार्यालयाचे नाव व पत्ता	कार्यालयाचे क्षेत्रफळ	आवश्यक असलेल्या कामाचा तपशिल	आवश्यक असलेल्या सर्विसे सचा कालावधी	वार्षिक देखभाल करार दर सर्व करासहीत (रुपये)
१.	राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग पत्ता - ३ रा मजला, अँपीजे हाऊस, दिनशॉ वाच्छा रोड, के.सी. कॉलेज जवळ, मुंबई-४०० ०३२.	३००० स्केअर फूट	सर्वसाधारण पेस्ट कंट्रोल (चिलटे, झुरळ, पाली, मकळे, मुंग्या इत्यादी) तसेच वाळवी प्रतिबंध (Termite White ants) फवारणी व इंजेक्शन ट्रीटमेंट. सर्व पेस्ट कंट्रोल केमिकल्स, पेस्टीसाईड इत्यादी ईको-फ्रेंडली व वासविरहीत असावेत, तसेच आरोग्याला हानीकारक नसावेत.	चार महिन्यातून एकदा (वर्षातून तीन सर्विसेस)	

दरपत्रके सादर करणेसंबंधी अटी व शर्ती खालील प्रमाणे -

१. सदर दरपत्रकाचा नमुना सेवा पुरवठादारांने त्यांच्या लेटरहेडवर सही व शिक्कयांनिशी दिनांक १५/१२/२०१८ ते २१/१२/२०१८ रोजी पर्यंत सीलबंद लिफाफ्यात आयोगाच्या कार्यालयात सादर करावा.
२. सदर सीलबंद लिफाफे आयोगाच्या अॅफीजे हाउस, ३ रा मजला, दिनशाँ वाच्छा रोड, के.सी. कॉलेज जवळ, मुंबई-४०० ०३२ येथील कार्यालयात दिनांक २४/१२/२०१८ रोजी सकाळी ११.३० वा. उघडण्यात येतील.
३. प्राप्त सिलबंद लिफाफे दिनांक २४/१२/२०१८ रोजी उघडण्यात येतील त्यावेळी दरपत्रक सादर केलेले सेवापुरवठादार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांनी अधिकारपत्रासह (Authority Letter) या कार्यालयात उपस्थित रहावे. लिफाफा उघडणे आणि त्यासाठी उपस्थित रहावे याबाबत कोणताही स्वतंत्र पत्रव्यवहार करण्यात येणार नाही याची दरपत्रकदारांनी नोंद घ्यावी.
४. दरपत्रकासोबत दरपत्रकधारकांने पॅनकार्डची छायांकीत प्रत जोडणे सक्तीचे राहील.
५. दरपत्रकावर जीएसटी नंबर नमुद करणे सक्तीचे आहे.
६. पॅनकार्ड व जीएसटी क्रमांक सादर न करण्यात आलेली दरपत्रके सरळ नामंजूर करण्यात येतील.
७. दरपत्रकधारकास कार्यादेश दिल्यानंतर त्यांनी कोणतीही दिरंगाई न करता काम वेळेत पुर्ण केले पाहिजे. कार्यादेशातील सेवा पुरविण्यास विलंब केल्यास खालील प्रमाणे विलंब शुल्क (दंड) आकारण्यात येईल.
 - I) कार्यादेश रु. २.००लाखापेक्षा कमी असल्यास आठवड्याला $\frac{1}{2}\%$ प्रमाणे जास्तीत जास्त १०% च्या मर्यादे पर्यंत दंड.
 - II) कार्यादेश रु. २.०० लाखापेक्षा अधिक असल्यास आठवड्याला $\frac{1}{2}\%$ प्रमाणे जास्तीत जास्त ५% च्या मर्यादे पर्यंत दंड.
८. ज्या सेवापुरवठाधारकाच्या दरपत्रकातील दराने पेस्ट कंट्रोल सर्विस करून घेण्याचे कार्यालयाने मान्य केले आहे त्यांना त्यात्यावेळी केलेल्या पेस्ट कंट्रोल सर्विससाठी पुर्ण केलेल्या सर्विसप्रमाणे रक्कम अदा करण्यात येईल.
९. ज्या सेवापुरवठाधारकाच्या दरपत्रकातील दराने पेस्ट कंट्रोल सर्विस करून घेण्याचे कार्यालयाने मान्य केले आहे त्यांना वर्षभराच्या सर्विसेससाठी करारनामा करावा लागेल.

अ.वि.सप्रे

(डॉ.अ.वि.सप्रे)
सदस्य सचिव

३८५

दरपत्रक नमुना

दिनांक / / २०१८

प्रति,

राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग
३ रा मजला, अँपीजे हाउस,
दिनशॉ वाच्छा रोड,
के.सी. कॉलेज जवळ, मुंबई-४०० ०३२

विषय - पेस्ट कंट्रोल संबंधी वार्षिक देखभाल करारासाठी (AMC) दरपत्रके सादर करणेबाबत

अ. क्र.	कार्यालयाचे नाव व पत्ता	कार्यालया चे क्षेत्रफळ	आवश्यक असलेल्या कामाचा तपशिल	आवश्यक असलेल्या सर्विसेसचा कालावधी	वार्षिक देखभाल करार दर सर्व करासहीत (रुपये)
१.	राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग पत्ता - ३ रा मजला, अँपीजे हाउस, दिनशॉ वाच्छा रोड, के.सी. कॉलेज जवळ, मुंबई-४०० ०३२.	३००० स्केअर फूट	सर्वसाधरण पेस्ट कंट्रोल (चिलटे, झुरळ, पाली, मकळे, मुंग्या इत्यादी) तसेच वाळवी प्रतिबंध (Termite White ants) फवारणी व इंजेक्शन ट्रीटमेंट. सर्व पेस्ट कंट्रोल केमिकल्स, पेस्टीसाईड इत्यादी ईको-फ्रेंडली व वासविरहीत असावेत, तसेच आरोग्याला हानीकारक नसावेत.	चार महिन्यातून एकदा (वर्षातून तीन सर्विसेस)	

पुरवठादाराची सही/-
शिक्का

सुचना -

१. दरपत्रक लेटर हेडवर सही व शिक्क्यानिशी सादर करणे.
२. GST नंबर नमुद करणे.
३. पॅनकार्डची छायांकीत प्रत सोबत जोडणे.